

Was tun?

Helfen Sie mit und entfernen Sie invasive Neophyten aus Ihrem Garten, damit sich diese nicht unkontrolliert in die Nachbarschaft und in natürliche Lebensräume ausbreiten.

Pflanzen Sie anstelle gebietsfremder Arten einheimische Blumen, Sträucher oder Bäume und lassen Sie sich professionell beraten!

Weitere Informationen:

→ www.ag.ch/neophyten



Kontakt

Koordinationsstelle Neobiota
062 855 86 55
neobiota@ag.ch
www.ag.ch/neobiota

Impressum:

© Konzept, Bild, Text und Gestaltung:
Umsicht, Agentur für Umwelt & Kommunikation, Luzern, umsicht.ch

Diese Neuauflage entstand in Zusammenarbeit mit den Kantonen AG, BL, BS, BE und SO im April 2023.

Einheimische Pflanzen

Einheimische Pflanzen haben positive Auswirkungen auf Mensch und Natur:

- Sie fördern Schmetterlinge und Vögel.
- Sie blühen schön und locken Honig- und Wildbienen an.
- Die meisten wachsen langsam und benötigen wenig Pflege.
- Von einigen können Sie Blüten und Früchte essen und wunderbare Menüs zubereiten.
- Es gibt auch immergrüne einheimische Sträucher.
- Viele können Sie im Winter (Äste mit Blütenknospen) oder im Sommer als Blumenstrauss nutzen.

Einheimische Pflanzen sind mehr als eine Alternative zu Neophyten. Im Flyer «Einheimische Pflanzen statt invasive Neophyten» finden Sie mehr dazu:



Tipp 1:
Holunder
statt
Sommerflieder



Tipp 2:
Wald-Weidenröschen
statt
Springkraut



Tipp 3:
Stechpalme
statt
Kirschlorbeer



Tipp 4:
Johanniskraut
statt
Goldrute



Invasive Neophyten

Verbreitungsgefahr

Deutscher Name	Wuchs	Vermehrungsfähiges Pflanzenmaterial	Verbreitungsgefahr durch	Status
Armenische Brombeere	Strauch	Wurzeln, Ausläufer, Samen	Vögel und Aushub	⊕
Asiatische Geissblätter*	Kletterpflanze	Samen, Stängel, Ausläufer, Wurzeln	Vögel, Schnittgut und Aushub	⊕
Asiatische Staudenknöteriche	Stauden	Wurzeln, Stängel	Schnittgut und Aushub	⊗
Aufrechte Ambrosie **	Stauden	Samen	Samen, Wind, Vögel, Aushub	⊗
Blauglockenbaum*	Baum	Samen, Wurzeln	Wind, Wurzelbrut	⊕
Chinesische Hanfpalme	Baum	Samen	Vögel	⊕
Drüsiges Springkraut*	Stauden	Samen	Samenwurf	⊗
Einjähriges Berufkraut	Stauden	Blüten/Samen, Wurzeln	Wind	⊕
Essigbaum*	Baum	Wurzeln	Aushub und Wurzelbrut	⊗
Fünffingerige Jungfernrebe	Kletterpflanze	Samen, Wurzeln, Stängel	Vögel, Schnittgut	⊕
Glattes Zackenschötchen	Stauden	Samen, Wurzeln	Schnittgut, Aushub	⊕
Götterbaum*	Baum	Samen, Wurzeln	Wind und Wurzelbrut	⊕
Kaukasus-Fettkraut	Stauden	Wurzeln, Ausläufer	Aushub	⊕
Kirschlorbeer*	Strauch	Samen, Wurzeln	Vögel	⊕
Nordamerikanische Goldruten	Stauden	Samen, Wurzeln, Ausläufer	Wind und Aushub	⊗
Riesenbärenklau*	Stauden	Samen	Samenwurf, Aushub und Wind	⊗
Robinie*	Baum	Samen, Wurzeln	Samenwurf und Wurzelbrut	⊕
Schmalblättriges Greiskraut*	Stauden	Blüten/Samen, Wurzeln	Wind	⊗
Schneebeere*	Strauch	Samen, Wurzeln	Wurzelbrut und Vögel	⊕
Seidiger Hornstrauch	Strauch	Samen, Wurzeln, Ausläufer	Vögel und Wurzelbrut	⊕
Sommerflieder	Strauch	Samen	Wind	⊕
Topinambur	Stauden	Wurzeln	Aushub	⊕
Vielblättrige Lupine*	Stauden	Samen, Wurzeln	Samenwurf	⊕

* Einzelne Teile oder ganze Pflanze giftig oder leicht giftig

** Pollen kann heftige Allergien auslösen.

Entsorgung

- Vermehrungsfähiges Pflanzenmaterial im Kehricht entsorgen
- Nicht vermehrungsfähiges Pflanzenmaterial in professioneller Kompostierung oder Vergärung entsorgen
- Ausnahme: Aufrechte Ambrosie und Asiatische Staudenknöteriche
→ Alle Pflanzenteile im Kehricht entsorgen



Tipp 5:
Vogelbeere
statt
Essigbaum

Invasive Neophyten und einheimische Alternativen



Invasive Neophyten

Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen. Ursprünglich kamen diese bei uns nicht vor. Durch den Menschen gelangten sie als Nutz- oder Gartenpflanze oder durch Einschleppung zu uns. Bei einem Teil von ihnen handelt es sich um **invasive Neophyten**. Diese fallen durch ihren üppigen Wuchs, ihre invasive Verbreitung und Verdrängung der einheimischen Arten negativ auf.

Dadurch wird die einheimische Artenvielfalt gefährdet. Gewisse Pflanzen verursachen gesundheitliche Probleme, Schäden an der Infrastruktur oder Einbussen in der Land- und Forstwirtschaft.

Einige dieser Pflanzen gehören zu den **verbotenen invasiven Neophyten** und dürfen nicht neu angepflanzt werden.



Drüsiges Springkraut

Impatiens glandulifera



Schmalblättriges Greiskraut

Senecio inaequidens



Essigbaum

Rhus typhina



Asiatische Staudenknöteriche

Reynoutria japonica, R. sachalinensis etc.



Nordamerikanische Goldruten

Solidago canadensis und gigantea



Sommerflieder

Buddleja davidii



Kirschlorbeer

Prunus laurocerasus



Einjähriges Berufkraut

Erigeron annuus



Seidiger Hornstrauch

Cornus sericea



Asiatische Geissblätter

Lonicera henryi und japonica



Invasive Neophyten

- Nicht neu anpflanzen
- Aus dem Garten entfernen
- Unkontrollierte Ausbreitung verhindern
- Nicht absamen lassen und Blütenstände vor der Samenreife abschneiden
- Wurzeln, Samen und Früchte im Kehricht entsorgen
- kein Gartenmaterial in der Natur oder am Waldrand deponieren



Verbotene invasive Neophyten

(gemäss Freisetzungsverordnung FRSV)

- Es ist nicht erlaubt, diese Pflanzen zu verkaufen, neu anzupflanzen oder zu verpflanzen, zu vermehren oder als Blumenstrauss zu verschenken.
- Sie sind verpflichtet, auch die indirekte Verbreitung – zum Beispiel mit Wurzeln im Aushub oder Samen im Kompost – zu verhindern.
- Entsorgen Sie invasive Neophyten im Kehricht.

Das Drüsige Springkraut vermehrt sich durch seine Samen (Schleudermechanismus) äusserst effizient. Durch das rasche Wachstum und die dichten Bestände verdrängt es einheimische Arten und behindert im Wald die natürliche Verjüngung.

- Neuanpflanzung verboten
- Pflanzen vor der Blüte mit Wurzel ausreissen
- Pflanzen mit Wurzel im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Juli bis September

Das Schmalblättrige Greiskraut ist für Mensch und Tier giftig. Es verbreitet sich sehr effizient über seine Flugsamen und gedeiht auf Kosten der einheimischen Flora. Die Blätter des Schmalblättrigen Greiskrauts sind schmal und ungeteilt. Seine Stängel sind unten verholzt. Die Bekämpfung ist sehr aufwendig.

- Neuanpflanzung verboten
- Pflanzen vor der Blüte mit Wurzel ausreissen
- Pflanzen mit Wurzel im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Juni bis November

Der Essigbaum (insbesondere der Milchsafte) kann gesundheitliche Beschwerden auslösen. Durch verschleppte Wurzelstücke breitet er sich ungewollt und rasch aus. Der Essigbaum kann dichte Bestände bilden, welche in der Natur die einheimische Vegetation verdrängen. Unprofessionelle Bekämpfung fördert ein unerwünschtes Austreiben (Wurzelbrut) zusätzlich.

- Neuanpflanzung verboten
- Pflanzen professionell entfernen lassen
- Wurzeln und Samen im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Mai bis Juni

Das starke Wachstum der Wurzeln kann zu Schäden an Bauten und Anlagen führen. Kleine Wurzel- und Sprosstücke reichen aus, damit die Asiatischen Staudenknöteriche an einem neuen Standort zu wachsen beginnen. Sie bilden rasch Monokulturen und verdrängen in der Natur die einheimischen Arten nahezu vollständig. Ihre Bekämpfung ist sehr schwierig und extrem aufwendig.

- Neuanpflanzung verboten
- Pflanzen professionell entfernen lassen
- Schnittgut und Wurzeln im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Juli bis September

Die Goldruten vermehren sich durch Ausläufer und Samen äusserst effizient. Durch das rasche Wachstum und die dichten Bestände verdrängen sie vor allem in Naturschutzgebieten seltene einheimische Arten. Die Bekämpfung in Naturschutzflächen ist sehr arbeitsintensiv und schwierig.

- Neuanpflanzung verboten
- Blütenstände vor dem Versamen abschneiden, Verbreitung der Samen verhindern
- Pflanzen mit Wurzel vor der Blüte entfernen und im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Juli bis Oktober

Der Sommerflieder verbreitet sich mit seinen vielen, leichten Samen rasch über grössere Distenzen. Er überwuchert offene Flächen an Bachläufen, auf Kiesbänken oder Waldschlägen. Er verhindert das Aufkommen von einheimischen Kräutern, Sträuchern und Bäumen.

- Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen
- Blütenstände vor dem Versamen abschneiden und im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Juli bis August

Der Kirschlorbeer (vor allem Blätter und Beeren) ist giftig. Vögel fressen die Beeren trotzdem und fördern damit die unkontrollierte Ausbreitung. Der Kirschlorbeer verdrängt mit seinem dichten Blätterwerk jeglichen Unterwuchs und behindert im Wald die natürliche Verjüngung.

- Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen
- Samen und Wurzeln im Kehricht entsorgen

Blütezeit: April bis Mai

Über seine Flugsamen verbreitet sich das Einjährige Berufkraut sehr effizient und über weite Strecken. Es kommt im Siedlungsgebiet, zunehmend aber auch auf Wiesen, Weiden und an Waldwegen vor, wo es einheimische Pflanzen verdrängt. Die Bekämpfung ist sehr aufwendig. Achtung: Durch einmaliges Mähen wird die Pflanze mehrjährig.

- Verbreitung der Samen verhindern
- Pflanzen mit Wurzel vor der Blüte jäten (idealerweise bei feuchten Bedingungen) und im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Juni bis Oktober

Die Samen des Seidigen Hornstrauchs werden durch Tiere weit verbreitet. Dank Wurzel ausläufern bildet er dichte, undurchdringliche Bestände und verdrängt damit in der Natur einheimische Pflanzen. Die Bekämpfung ist schwierig und aufwendig.

- Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen
- Samen und Wurzeln im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Mai bis Juni

Die asiatischen Schlingpflanzen besiedeln durch Ausläufer, Verbreitung der Samen durch Tiere aber auch durch einzelne Sprosstücke rasch neue Flächen. Sie überwachsen schnell lichte Wälder und Waldlichtungen. Sie verunmöglichen mit ihrem dichten Blätterwerk den Unterwuchs und behindern im Wald die natürliche Verjüngung.

- Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen
- Schnittgut und Wurzeln im Kehricht entsorgen

Blütezeit: Juli bis Oktober

Was tun?

In unseren Gärten wachsen viele gebietsfremde Arten, sogenannte Neophyten. Für uns Menschen sind die farbig blühenden Pflanzen eine Augenweide. Einer Mehrheit der Tiere bieten sie jedoch kaum Nahrung.

Ein bekanntes Beispiel ist die im Frühling auffällig gelb blühende Forsythie: Bei ihr finden Insekten keinen Nektar. **Einheimische Pflanzen hingegen bieten Nahrung, Schutz und Lebensraum für einheimische Vögel, Schmetterlinge, Wildbienen und andere Tiere.**

Einige der gebietsfremden Arten sind aufgrund ihres üppigen Wuchses und ihrer schnellen Verbreitung gar als problematisch einzustufen. Wenn sie aus Gärten und Parkanlagen verwildern, breiten sie sich in der Natur unkontrolliert aus. Dort verdrängen diese invasiven Neophyten einheimische Pflanzenarten und verändern den Lebensraum einheimischer Tiere.

Zur Erhaltung der Biodiversität:

- Pflanzen Sie anstelle gebietsfremder Arten einheimische Stauden, Sträucher und Bäume.
- Bestellen Sie bei der Gärtnerei explizit einheimische Arten. Nennen Sie die lateinischen Namen, damit es nicht zu Verwechslungen kommt.
- Entsorgen Sie invasive Neophyten korrekt.

Kontakt

Koordinationsstelle Neobiota
062 855 86 55
neobiota@ag.ch
www.ag.ch/neobiota

Impressum:

© Konzept, Bild, Text und Gestaltung:
Umsicht, Agentur für Umwelt & Kommunikation, Luzern, umsicht.ch

Diese Neuauflage entstand in Zusammenarbeit mit den Kantonen AG, BL, BS, BE und SO im April 2023.

Invasive Neophyten

Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen. Ursprünglich kamen diese bei uns nicht vor. Durch den Menschen gelangten sie als Nutz- oder Gartenpflanze oder durch Einschleppung zu uns.

Bei einem Teil von ihnen handelt es sich um **invasive Neophyten**. Diese fallen durch ihren üppigen Wuchs, ihre invasive Verbreitung und Verdrängung der einheimischen Arten negativ auf.

Dadurch wird die einheimische Artenvielfalt gefährdet. Gewisse Pflanzen verursachen gesundheitliche Probleme, Schäden an der Infrastruktur oder Einbussen in der Land- und Forstwirtschaft.

Eine weitere Verbreitung und Verschleppung der invasiven Neophyten müssen wir verhindern. Einige der invasiven Neophyten sind sogar **verboten**. Sie dürfen nicht neu angepflanzt und nicht vermehrt werden.



Drüsiges Springkraut



Essigbaum



Goldrute



Kirschlorbeer



Sommerflieder

Verhindern Sie die Verbreitung invasiver Neophyten:

- Entfernen Sie vermehrungsfähige Samen und Früchte und entsorgen Sie diese im Kehrriech.
- Graben Sie invasive Neophyten komplett aus und entsorgen Sie Schnittgut und Aushub mit vermehrungsfähigem Pflanzenmaterial korrekt.
- Führen Sie Nachkontrollen durch, da auch Jahre nach der Entfernung Samen keimen können.
- Pflanzen Sie in Zukunft nur noch einheimische und standortgerechte Pflanzenarten.

Weitere Informationen zu den invasiven Neophyten und deren Entsorgung finden Sie im Flyer «Invasive Neophyten und einheimische Alternativen» und online:

→ www.ag.ch/neophyten



Zu ersetzende Neophyten

Eigenschaften	Status	Baum	Sträucher > 2m	Schnitthecke	Stauden	Kletterpflanze	Immergrün	Herbstfärbung
Armenische Brombeere (<i>Rubus armeniacus</i>)	⊘		•					
Asiatische Geissblätter (<i>Lonicera henryi</i> , <i>L. japonica</i>)	⊘					•	•	
Asiatische Staudenknöteriche (<i>Reynoutria</i> sp.)	⊘					•		
Aufrechte Ambrosie (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	⊘					•		
Chinesische Hanfpalme (<i>Trachycarpus fortunei</i>)	⊘		•				•	
Drüsiges Springkraut (<i>Impatiens glandulifera</i>)	⊘					•		
Einjähriges Berufkraut (<i>Erigeron annuus</i>)	⊘					•		
Essigbaum (<i>Rhus typhina</i>)	⊘		•					•
Forsythie (<i>Forsythia</i> × <i>intermedia</i>)	⊘		•					
Fünffingerige Jungfernebe (<i>Parthenocissus inserta</i> , <i>P. quinquefolia</i>)	⊘					•		
Glattes Zackenschötchen (<i>Bunias orientalis</i>)	⊘					•		
Götterbaum (<i>Ailanthus altissima</i>)	⊘		•					
Kirschlorbeer (<i>Prunus laurocerasus</i>)	⊘		•	•			•	
Mahonie (<i>Mahonia aquifolium</i>)	⊘		•				•	
Nordamerikanische Goldruten (<i>Solidago canadensis</i> , <i>S. gigantea</i>)	⊘					•		
Riesenbärenklau (<i>Heraclium mantegazzianum</i>)	⊘					•		
Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	⊘		•					
Schmalblättriges Greiskraut (<i>Senecio inaequidens</i>)	⊘					•		
Schneebeere (<i>Symphoricarpos albus</i>)	⊘			•				
Seidiger Hornstrauch (<i>Cornus sericea</i>)	⊘		•					
Sommerflieder (<i>Buddleja davidii</i>)	⊘		•					
Thuja (<i>Thuja occidentalis</i>)	⊘		•		•		•	
Topinambur (<i>Helianthus tuberosus</i>)	⊘					•		
Vielblättrige Lupine (<i>Lupinus polyphyllus</i>)	⊘					•		

⊘ Verbotene invasive Neophyten (gemäss Freisetzungsvorschrift FRSV)

- Es ist **nicht erlaubt**, diese Pflanzen zu **verkaufen, neu anzupflanzen** oder als **Blumenstrauß zu verschenken**.
- Sie sind verpflichtet, auch die indirekte Verbreitung – zum Beispiel mit Wurzeln im Aushub oder Samen im Kompost – zu verhindern.

⊕ Invasive Neophyten

- Pflanzen Sie **invasive Neophyten** nicht neu an.
- Verhindern Sie die unkontrollierte Ausbreitung vermehrungsfähigen Pflanzenmaterials wie Samen, Wurzeln oder Ausläufer und entsorgen Sie Schnittgut und Aushub korrekt.

⊕ Neophyten

- Verzicht auf **Neophyten**.
- Prüfen Sie einheimische Alternativen.
- Wenn Sie gebietsfremde Pflanzen möchten, wählen Sie diese im Einzelfall bewusst aus und bevorzugen Sie solche mit hohem ökologischem Wert (z. B. Bienenweide).

Einheimische Pflanzen

Eigenschaften	Baum	Sträucher > 2m	Schnitthecke	Sträucher < 2m	Stauden	Kletterpflanze	Immergrün	Herbstfärbung
Eibe (<i>Taxus baccata</i>)		•	•					•
Hagebuche (<i>Carpinus betulus</i>)		•	•					
Spitzahorn (<i>Acer platanoides</i>)				•				•
Stechpalme (<i>Ilex aquifolium</i>)				•	•			•
Traubenkirsche (<i>Prunus padus</i>)				•	•			
Vogelbeere (<i>Sorbus aucuparia</i>)		•	•					•
Gemeiner Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)				•	•			•
Gemeiner Schneeball (<i>Viburnum opulus</i>)				•				•
Gemeines Pfaffenhütchen (<i>Euonymus europaeus</i>)				•				•
Haselstrauch (<i>Corylus avellana</i>)				•				
Holunder (<i>Sambucus nigra</i> , <i>S. racemosa</i>)				•				
Schwarzdorn (<i>Prunus spinosa</i>)				•	•			
Weiden (<i>Salix purpurea</i> , <i>S. daphnoides</i> , <i>S. elaeagnos</i>)		•						
Alpen-Johannisbeere (<i>Ribes alpinum</i>)				•	•			
Färber-Ginster (<i>Genista tinctoria</i>)					•			
Heckenkirschen (<i>Lonicera alpigena</i> , <i>L. caerulea</i> , <i>L. nigra</i> , <i>L. xylosteum</i>)					•			
Rosen (<i>Rosa canina</i> , <i>R. arvensis</i> , <i>R. majalis</i> , <i>R. pendulina</i> , <i>R. villosa</i>)					•			•
Arznei-Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)								•
Dunkle Königskerze (<i>Verbascum nigrum</i>)								•
Echte Betonie (<i>Stachys officinalis</i>)								•
Echter Dost (<i>Origanum vulgare</i>)								•
Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>)								•
Gemeine Akelei (<i>Aquilegia vulgaris</i>)								•
Mädesüss (<i>Filipendula ulmaria</i> , <i>F. vulgaris</i>)								•
Malven (<i>Malva alcea</i> , <i>M. moschata</i>)								•
Wald-Geissbart (<i>Aruncus dioicus</i>)								•
Wald-Weidenröschen (<i>Epilobium angustifolium</i>)								•
Wasserdost (<i>Eupatorium cannabinum</i>)								•
Alpen-Waldrebe (<i>Clematis alpina</i>)								•
Efeu (<i>Hedera helix</i>)								•
Wald-Geissblatt (<i>Lonicera periclymenum</i>)								•
Hopfen (<i>Humulus lupulus</i>)								•

Artenvielfalt im Garten



Einheimische Pflanzen statt invasive Neophyten

Einheimische Artenvielfalt

Helfen Sie mit, die einheimische Artenvielfalt zu stärken – gestalten Sie einen naturnahen Garten:

→ Wählen Sie einheimische Stauden, Sträucher und Bäume (→ Pflanzenportraits) und schaffen Sie so Lebensräume für eine Vielzahl einheimischer Tierarten.

→ Verzichten Sie auf artenarme Hecken aus Thuja und anderen gebietsfremden Sträuchern.

→ Säen sie zur Förderung von Insekten eine Blumenwiese anstelle eines eintönigen Rasens.

→ Verzichten Sie auf Mähroboter und lassen Sie Krautsäume stehen, um der Vielfalt an Pflanzen und Tieren eine Chance zu geben.

→ Bauen Sie Stein-, Ast- und Laubhaufen als Lebensraum und Rückzugsort für Tiere.

→ Legen Sie Schotterflächen und Trockenmauern für sonnenhungrige Tiere und Pflanzen an.

→ Verzichten Sie auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Der Einsatz von Herbiziden auf Wegen und Plätzen ist grundsätzlich verboten.

Weitere Informationen zu einheimischen Pflanzen:

→ www.floretia.ch



Bergfink auf Vogelbeere

Schwarzer Holunder

Sambucus nigra



→ für Tee und Sirup

Vielfältig nutzbarer, bis 7 m hoher Strauch mit duftender Blütenpracht und vitaminreichen Beeren

Blüte: grosse, weisse, wohlriechende Blüten im Frühsommer
Früchte: schwarze Beeren im späten Sommer – Futter für Vögel
Standort: sonnig bis schattig, nährstoffreich; anspruchslose Pflanze
Vermehrung: durch Versamung und Stecklinge

Besonderes: Blüten: Gelee, Limonade, Sirup oder gebackene Küchlein; Beeren: Sirup, Gelee, Mus, Wein oder Desserts.

Weitere einheimische Büsche mit Früchten:

- Felsenmispel *Amelanchier ovalis*
- Sanddorn *Hippophaë rhamnoides*
- Kornelkirsche *Cornus mas*

→ Ersatz für: Sommerflieder, Asiatische Staudenknöteriche oder Riesenbärenklau*

Vogelbeerbaum*

Sorbus aucuparia



→ attraktive Herbstfärbung

Attraktiver, bis 15 m hoher Strauch/Baum mit goldenem bis orangefarbenem Herbstlaub, als Einzelbaum oder Wildhecke

Blüte: grosse weisse Blüten im Spätfrühling
Früchte: rote/orangerote Beeren im Spätsommer – Futter für über 60 Vogelarten und Säugetiere
Standort: sonnig bis halbschattig, humusreich, ohne Staunässe
Vermehrung: durch Versamung, Stockausschläge und Wurzelsprosse

Besonderes: Beeren: beliebte Nahrung für Vögel und Säugetiere; gekocht auch für den Menschen ungiftig (Konfitüre oder Mus).

Weitere einheimische Pflanzen mit attraktiver Herbstfärbung:

- Hänge-Birke *Betula pendula*
- Spitzahorn *Acer platanoides*
- Speierling *Sorbus domestica*

→ Ersatz für: Essigbaum, Götterbaum oder Robinie

Stechpalme*

Ilex aquifolium



→ Weihnachtsdeko

Immergrüner, bis 10 m hoher Strauch/Baum mit Früchten im Winter; stachelig gezähnte Blätter, ideal für nistende Vögel

Blüte: weisse, kleine Blüten im späten Frühling
Früchte: rote Beeren im Winter – mit zunehmendem Frost interessantes Futter für Vögel
Standort: leicht schattig, zu viel Feuchtigkeit und Hitze führen zu verstärktem Blattfall
Vermehrung: durch Versamung und Stecklinge

Besonderes: Geschnittene Zweige mit Früchten eignen sich vorzüglich als langlebiger Vorweihnachtsschmuck.

Weitere einheimische Sträucher mit Zweigen zum Schneiden:

- Schwarzdorn *Prunus spinosa*
- Kornelkirsche *Cornus mas*
- Kirsche *Prunus avium*

→ Ersatz für: Mahonie*, Thuja* oder Chinesische Hanfpalme

Eibe*

Taxus baccata



→ idealer Sichtschutz

Langsam wachsender, immergrüner, bis 15 m hoher Baum, als blickdichte Hecke im Siedlungsraum empfohlen

Blüte: unscheinbar grüne Blüten im Frühling
Früchte: ab Sommer bis Herbst rote «Beeren» – Futter für viele Vögel und Säugetiere
Standort: als Jungpflanzen schattliebend, sonst anspruchslos
Vermehrung: durch Versamung und Stecklinge

Besonderes: Die Eibe kann problemlos in Form geschnitten werden. Eiben sind zweihäusig: Die männlichen Pflanzen tragen keine (giftigen) Beeren.

Weitere einheimische, immergrüne Büsche mit gutem Sichtschutz:

- Stechpalme* *Ilex aquifolium*
- Gemeiner Liguster* *Ligustrum vulgare* (halbimmergrün)

→ Ersatz für: Kirschlorbeer*, Thuja* oder Mahonie*

Gemeines Pfaffenhütchen*

Euonymus europaeus



→ Farbtupfer im Herbst

Langsam wachsender, anspruchsloser, bis 3.5 m hoher Strauch mit schöner Herbstfärbung und farbenprächtigen Früchten

Blüte: unscheinbar gelblich-grün im späten Frühling
Früchte: rosa bis rote Beeren mit orangefarbenen Samen ab Spätsommer – Futterpflanze für Vögel
Standort: sonnig bis halbschattig, nährstoffreich und eher feucht; anspruchslose Pflanze
Vermehrung: durch Versamung und unterirdische Ausläufer

Besonderes: Futterpflanze für Schmetterlinge oder Vögel sowie Vögel und stammen meist aus Ostasien.

Weitere einheimische Büsche mit attraktiven Früchten:

- Hundsrose *Rosa canina*
- Sanddorn *Hippophaë rhamnoides*
- Gemeiner Schneeball* *Viburnum opulus*

→ Ersatz für: Seidiger Hornstrauch, Schneebeere* oder Essigbaum*

Gemeiner Liguster*

Ligustrum vulgare



→ gut in Form zu schneiden

Halbimmergrüner bis 4.5 m hoher Strauch, idealer Nist- und Futterstrauch für Vögel

Blüte: weisse, intensiv duftende Blüten im frühen Sommer
Früchte: ab Herbst schwarz glänzende Beeren – Futter für Vögel
Standort: sonnig bis halbschattig, humusreich, ohne Staunässe
Vermehrung: durch Versamung und Stecklinge

Besonderes: Nur der Gemeine Liguster (*Ligustrum vulgare*) ist in Europa heimisch. Alle anderen Liguster-Arten sind gebietsfremd und stammen meist aus Ostasien.

Weitere einheimische blütenreiche Büsche:

- Schwarzdorn *Prunus spinosa*
- Kornelkirsche *Cornus mas*
- Gemeiner Schneeball* *Viburnum opulus*

→ Ersatz für: Kirschlorbeer*, Sommerflieder oder Forsythie*

Grossblütige Königskerze

Verbascum densiflorum



→ Kronleuchter des Gartens

Zweijährige Pflanze mit kräftiger Blattrosette im ersten Jahr und hohem Blütenstand im zweiten Jahr

Blüte: gelbe Blüten im Sommer, von unten nach oben aufblühend; Nektar- und Pollenpflanze für Insekten
Samen: viele leichte Samen ab Spätherbst; Futter für Vögel
Standort: sonnig, eher trocken, nährstoffreich
Vermehrung: durch Versamung auf offenen Böden

Besonderes: Wenn Sie die Stängel der Königskerzen über einen oder sogar zwei Winter stehen lassen, können sich Wildbienen nisten (die Stängel dienen als Bruthöhle).

Weitere ähnliche, einheimische Hochstauden:

- Kleiner Odermennig *Agrimonia eupatoria*
- Wohlriechender Odermennig *Agrimonia procera*

→ Ersatz für: Goldruten, Topinambur oder gebietsfremde Stauden

Mädesüss

Filipendula ulmaria



→ auch im Schatten eine Pracht

Mehrjährige, krautige, 0.5 bis 2 m hohe Pflanze für feuchte und auch halbschattige Standorte

Blüte: weisse Blüten im Sommer; Pollenpflanze für Insekten
Samen: kleine, leichte Samen im Herbst
Standort: sonnig bis halbschattig, feucht bis nass
Vermehrung: durch Versamung übers Winterhalbjahr

Besonderes: Vielfältige Nutzung in Küche, Pflanzenheilkunde oder als Duftpflanze. Als Streukraut (alte Tradition, um frischen Duft ins Haus zu bringen) verbreitet sie einen süss-herben Duft.

Weitere feuchtigkeitsliebende, einheimische Hochstauden:

- Wasserdost* *Eupatorium cannabinum*
- Echter Baldrian *Valeriana officinalis*
- Blutweiderich *Lythrum salicaria*

→ Ersatz für: Asiatische Staudenknöteriche, Drüsiges Springkraut* oder Riesenbärenklau*

Malven

Malva alcea, moschata oder sylvestris



→ schmackhaft und gesund

Mehrjährige, krautige, 0.3 bis 1.2 m hohe Pflanze mit langanhaltender Blütenpracht im Sommer

Blüte: viele rosa bis violette Blüten im Sommer; Futterpflanze für Insekten
Samen: bilden sich parallel zur Blüte aus
Standort: sonnig bis halbschattig, nährstoffreich
Vermehrung: durch Versamung

Besonderes: Malven dienen verschiedenen Falterarten als Raupenfutterpflanze. Insekten wie Hummeln, Bienen oder Schwebfliegen liefert sie Pollen und Nektar.

Weitere einheimische Schmetterlingspflanzen:

- Wilde Möhre *Daucus carota*
- Echter Dost *Origanum vulgare*
- Gemeiner Natterkopf *Echium vulgare*

→ Ersatz für: Vielblättrige Lupine* oder gebietsfremde Stauden

Wald-Geissblatt

Lonicera periclymenum



→ idealer Vogelnistplatz

Windet sich als Kletterpflanze bis 5 m hoch, begrünt Zäune oder Mauern; bietet ideale Brutplätze für Vögel

Blüte: angenehm duftende, meist gelbliche bis rosa Blüten im Sommer – idealer Nektar für Bienen
Früchte: attraktive rote Beeren im Spätsommer – ideal für Vögel
Standort: unten halbschattig für Wurzeln, oben hell bis sonnig für Blütenreichtum
Vermehrung: durch Versamung, Stecklinge und wurzelbildende Ableger

Besonderes: Gärtnereien verkaufen oft das Japanische Geissblatt und das Henrys Geissblatt. Diese sind nicht einheimisch und zählen zu den invasiven Neophyten. Sie sollten nicht gepflanzt werden.

Weitere einheimische Kletterpflanzen:

- Efeu* *Hedera helix*
- Gemeine Waldrebe* *Clematis vitalba*
- Alpenwaldrebe* *Clematis alpina*

→ Ersatz für: Japanisches Geissblatt oder Henrys Geissblatt

*Einzelne Teile oder ganze Pflanze giftig oder leicht giftig